



500G

OXUVAR® Oxalsäuredihydrat Lösung 3,5% (m/V) ad us **Träufelbehandlung gegen Varroa**

Winterbehandlung

Lösung zur Varroa Winter-Träufelbehandlung

Oxalsäure-Saccharose-Lösung zur Behandlung der Varroa in brutfreien Bienenvölkern. Mit Oxuvar wird eine Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5% zum Träufeln verfügbar gemacht, die sich speziell durch ihre einfache Applikation auszeichnet. Der Imker erhält die Qualität einer frisch hergestellten Lösung, ohne sich den Risiken des Abwägens oder dem direkten Umgang mit reinem Oxalsäure-Pulver auszusetzen.

Beschreibung

Oxalsäure wirkt nur auf Varroamilben, die sich auf den Bienen befinden. Sie zeigt keine Wirkung auf Milben in der verdeckelten Brut. Oxuvar wird in zwei Bestandteilen geliefert und ergibt eine gebrauchsfertige Lösung von 500 ml:

- Weithalsdose mit Oxalsäure-Dihydrat gelöst in Wasser
- Beutel mit Saccharose-Pulver

Anwendung/Dosierung

Den ganzen Inhalt des Saccharose-Beutels (leicht löslich) in die Weithalsdose geben. Gut schütteln. 5 bis 6 ml der handwarmen Lösung pro besetzte Wabengasse gleichmässig über die Winterbienen träufeln. Durch die weite Öffnung der Weithalsdose kann die benötigte Menge sehr einfach mit einer Spritze aufgezogen und abgemessen werden. November bis Januar ausschliesslich die brutfreien Völker behandeln. Die Umgebungstemperatur während der Behandlung sollte zwischen -15 °C und +5 °C sein, damit die Bienen in der Wintertraube sitzen.

Behandlungskonzept/Empfehlungen

Die Winter-Träufelbehandlung wird als Kontrollbehandlung nach Sommerbehandlungen mit Formivar oder Thymovar empfohlen, wenn der tägliche Milbenfall > 1 Varroa pro Tag ist. Die Träufelbehandlung ist Bestandteil des integrierten Behandlungskonzepts mit unterschiedlichen Wirkstoffen während des Jahres. Somit können sich die Varroa nicht an einen Wirkstoff gewöhnen.

Sonstige Hinweise

Der Umgang mit Oxalsäure fordert grosse Vorsicht. In jedem Fall Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und langärmelige Bekleidung tragen. Oxuvar ist 3 Jahre haltbar, die zubereitete Träufellösung ist sofort aufzubrauchen.

Anwendungsperiode - Träufelbehandlung	November bis Januar
Lagerhinweise	Frostfrei lagern, nicht über 30°C lagern, vor Sonne schützen, von Kindern fernhalten
Wirkstoffe	Oxalsäuredihydrat
Wartezeit	Nach der Behandlung der Bienen mit Oxalsäuredihydrat-Lösung im Spätherbst darf Honig erst im darauffolgenden Frühjahr gewonnen werden.

OXUVAR[®] ad us. vet.



Set zur Träufelbehandlung im Winter



Anwendungszeitpunkt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

- Ausschliesslich brutfreie Völker behandeln
- Einfach, schnell und wirksam
- Führt zu minimaler Varroabelastung der Winterbienen

Dosierung

- ✓ 5–6 ml der handwarmen Lösung pro besetzte Wabengasse träufeln
- ✓ Pro Volk werden 30–50 ml angewendet
- ✓ Bei einer Aussentemperatur um die 3 °C

Zubereitung

- ✓ Einfach den Inhalt der Saccharose Tüte in die Dose geben.
- ✓ Grosse Dosenöffnung erleichtert das Beimischen.

