	InstantVap 18V <b>Lite</b>	InstantVap 18V	InstantVap 18V	InstantVap 18V <b>Turbo</b>
$\sim$	Lite	Compact	Original	Turbo
INSTANTVap			manuscript (A)	
ynamische Temperaturregelung	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
ehandlungszeit (2-Gramm-Dosis, D°C Umgebungstemperatur)	50-60 Sekunden	20-25 Sekunden	20-25 Sekunden	10 Sekunden
ED-Feedback	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×	<b>✓</b>
emperatur- und Spannungsanzeige	X	×	<b>✓</b>	<b>✓</b>
instellbare Temperatur	×	×	<b>✓</b>	<b>✓</b>
instellbare Temperatureinheit	X	×	×	<b>✓</b>
usätzliche Anzeigefunktionen	X	×	×	<b>✓</b>
delstahlkonstruktion	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
pender einstellbar on 1 bis 4 Gramm	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
ustauschbares Auslassrohr aus lessing	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Jberentladungsschutz	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
ewicht ohne Akku	0,7 kg	1,25 kg	1,55 kg	1,25 kg
tromverbrauch bei Dosis von 2 g, mgebungstemperatur 20 °C	0,5Ah Aufheizung 0,15Ah/Behandlung	1Ah Aufheizung 0,1Ah/Behandlung	1Ah Aufheizung 0,1Ah/Behandlung	1Ah Aufheizung 0,1Ah/Behandlung
mpfohlene lindestbatterieka pazität	1,5Ah	4Ah	4Ah	4Ah
eistung	145W, 8A	250W, 14A	250W, 14A	400W, 22A